



THE BALANCE

Verslaving aan voorgeschreven stimulantia

Particuliere behandeling

Een gids voor individuen en gezinnen

Individuele zorg, afgestemd op u

MALLORCA / ZURICH

Wat u moet weten vóór de behandeling

- 01 Een behandeling met voorgeschreven stimulantia is niet automatisch een verslaving. De beoordeling maakt onderscheid tussen therapeutisch gebruik, lichamelijke afhankelijkheid, misbruik en verminderde controle.
- 02 De zorg houdt gezamenlijk rekening met het geneesmiddel, het gebruikspatroon, ADHD-zorg, slaap, lichamelijke gezondheid en emotioneel welzijn.
- 03 Veranderingen in medicatie moeten worden besproken met de verantwoordelijke voorschrijver. Ernstige verwardheid, pijn op de borst of een onmiddellijk veiligheidsrisico vereist dringende lokale beoordeling.

Individuele zorg

Uw behandelplan en therapieën worden rond u georganiseerd.

Gecoördineerde zorg

Klinische disciplines werken binnen één individueel plan.

Continuïteit

De volgende stappen worden gedurende de gehele behandeling overwogen.

Uw behoeften begrijpen

Wanneer medicatiegebruik moeilijk te beheersen wordt

Zorgen kunnen bestaan uit meer innemen dan afgesproken, medicatie gebruiken voor een ander doel, herhaalde mislukte pogingen om het gebruik te veranderen, of doorgaan ondanks schade. Deze patronen vereisen zorgvuldige beoordeling in plaats van aannames op basis van alleen een voorschrift.

Passende ADHD-zorg in beeld houden

Aandachtsproblemen, werkdruk, slaap en emotionele gezondheid kunnen allemaal van invloed zijn op het beeld. De behandeling moet onderliggende symptomen onderscheiden van medicatie-effecten en ervoor zorgen dat legitieme klinische behoeften niet over het hoofd worden gezien.

Beoordeling vóór een aanbeveling

Het team beoordeelt de exacte medicatie, voorschrijfgeschiedenis, feitelijk gebruik, verwachte voordelen, bijwerkingen en eventuele andere middelen. Slaap, lichamelijke gezondheid, stemming, aandacht en eerdere behandeling helpen een gecoördineerde aanbeveling te onderbouwen.

Neem relevante dossiers mee en beschrijf wat heeft geholpen, wat niet heeft geholpen en hoe het dagelijks leven eruitziet. Eén enkele symptoomlijst of vragenlijst kan niet de hele situatie verklaren.



Veiligheid en de passende setting

Beslissingen over medicatie blijven bij de verantwoordelijke voorschrijver. Ernstige agitatie, psychose, pijn op de borst, epileptische aanvallen of onmiddellijk suïciderisico vereisen dringende lokale zorg in plaats van wachten op residentiële opname.

Zorg rond u opgebouwd

Een individueel psychologisch plan

De zorg kan prestatiedruk, overtuigingen over productiviteit, hunkering en triggers onderzoeken. Het doel is werkbare alternatieven te ontwikkelen zonder de verantwoordelijkheden of doelen van de persoon terzijde te schuiven.

Beoordeling van medicatie en diagnostiek

ADHD en andere klinische behoeften worden naast problematisch gebruik in overweging genomen. Elke medicatiewijziging is individueel en wordt gecoördineerd met passende voorschrijfzorg.

Slaap, routines en voortgezette ondersteuning

Rust, voeding, realistische verwachtingen rond werk en dagelijkse structuur kunnen betrokkenheid ondersteunen. De planning voor de terugkeer naar huis omvat toegang tot medicatie, monitoring en voortdurende professionele ondersteuning.

Van beoordeling naar een gezamenlijk plan

De aanbeveling licht de voorgestelde setting, prioriteiten, het team en het tempo toe, evenals hoe het plan samen met u wordt geëvalueerd.

De ervaring van zorg

Een rustige omgeving kan ruimte bieden voor individuele behandeling, rust en reflectie. De residentie, planning en praktische ondersteuning worden bevestigd op basis van uw behoeften en de overeengekomen verblijfsregeling.



Een besloten plek om stil te staan

Persoonlijke ruimte, discrete coördinatie en een dagritme dat is afgestemd op klinische behoeften.

Zorg met ruimte om te herstellen

Individuele afspraken worden in evenwicht gebracht met rust, maaltijden, beweging en tijd om alles te verwerken.

Praktische ondersteuning

Een persoonlijk zorgmanager helpt bij het coördineren van de planning en dagelijkse regelingen.

Beelden van zorg en residentie uit de THE BALANCE opnamegids. De residentie wordt individueel bevestigd.

Mallorca

Particuliere residentiële zorg in een herstellende eilandomgeving.

Zurich

Particuliere residentiële zorg met Zwitserse klinische coördinatie.

London

Geselecteerde ondersteuning bij beoordeling, overgang en voortgezette zorg.

Van beoordeling tot het dagelijks leven

01 Een vertrouwelijk gesprek

Opname luistert naar uw omstandigheden en licht het proces van klinische beoordeling toe.

02 Beoordeling en een aanbeveling

Het team beoordeelt geschiktheid, prioriteiten, setting en het individuele plan.

03 Gepersonaliseerde behandeling

De zorg wordt geëvalueerd en aangepast naarmate uw behoeften en draagkracht veranderen.

04 Overgang en voortgezette zorg

Een overdracht verbindt de behandeling met de mensen, routines en ondersteuning die thuis nodig zijn.

Vorbereiding op thuis

Een duidelijke overdracht licht voorschrijfverantwoordelijkheden, follow-up, voortdurende ADHD- of andere geestelijke gezondheidszorg, waarschuwingssignalen en praktische ondersteuning toe. Het plan moet werken in de thuis- en professionele omgeving van de persoon.

De volgende stap overwegen

Betekent het gebruik van voorgeschreven stimulantia dat ik verslaafd ben?

Nee. Correct voorgeschreven behandeling mag niet automatisch als verslaving worden bestempeld. De beoordeling kijkt naar controle, gebruik en schade.

Moet ik vóór de beoordeling met mijn medicatie stoppen?

Breng geen wijzigingen in uw medicatie aan uitsluitend vanwege een website. Bespreek uw zorgen en de volgende stappen met de verantwoordelijke voorschrijver.

Kan ADHD-behandeling doorgaan?

Passende ADHD-zorg wordt beschouwd als onderdeel van de bredere beoordeling. Beslissingen zijn individueel en niet automatisch.

Hoe wordt de juiste setting gekozen?

De aanbeveling houdt rekening met symptomen, risico's, lichamelijke gezondheid, ondersteuning en het vereiste niveau van gecoördineerde zorg.

Begin met een gesprek

Spreek vertrouwelijk met Opname over uw omstandigheden en de beschikbare mogelijkheden. Een aanvraag verplicht u tot niets.

+41 44 500 5111

admissions@thebalance.clinic

Volledige conditiepagina

Algemene opnamegids

Als u of iemand anders in onmiddellijk gevaar verkeert, zoek dan lokale spoedzorg. Wacht niet op een reguliere opname of reis.

Algemene informatie; individuele zorg volgt na beoordeling. Bewijs en bronnen zijn gekoppeld op de conditiepagina.